

1	Стол	офисный, на усмотрение	Мебель	1	шт	5	
2	Стул	офисный, на усмотрение	Мебель	1	шт	5	
3	Тренажерный комплекс подвижного состава	Технические характеристики габариты комплекса, мм 3350×2250×2150 вес, кг 750	Оборудование	1	шт	2	
4	Стенд для изучения приборов управления автотормозами	Напряжение переменного тока, В 220±10% Частота, Гц 50±2	Оборудование	1	шт	2	
5	Секундомер	Точность -0,01 сек до 0:29:59,99; -1 сек. с 30 мин. Функция засечки времени. Габаритные размеры, мм d55x15x70	Инструмент	1	шт	2	

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Медицинская аптечка	ТУ 9398-100-10973749-2020	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель	на усмотрение организатора	Охрана труда	1	шт	1	
3	Кулер 19 л (холодная/горячая вода)	на усмотрение организатора	Охрана труда	1	шт	1	

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Д, С, Е (5 рабочих мест)

Рабочее место Конкурса (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест))

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: 124 кв.м.

Освещение: верхнее искусственное освещение (300 люкс)

Интернет : ПК подключения к проводному интернету

Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: ламинат

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Колесная пара	Толщина 90±3 мм, ширина 140±2/1 мм, диаметр 1250 мм (измеренный по кругу катания), толщина гребня 33 мм (измеренная на расстоянии 20 мм от его вершины), высота гребня 30 мм, измеренная между вершиной и кругом катания, круг катания расположен на расстоянии 70 мм от грани <small>болышка</small>	Оборудование	1	шт	1	
2	Робот-гренажер (Гриша)	Длина робота 120 см Масса 14 кг	Оборудование	1	шт	1	
3	Жгут	Кровоостанавливающий жгут	Инструмент	1	шт	1	
4	Линейка	Длина шкалы, см:	Инструмент	1	шт	1	
5	Шаблон толщиномер для измерения толщины и местного уширения бандажа и обода цельнокатанного колеса И372.01.00	Габаритные размеры, мм – 198x190x24 .Масса, кг – 0,33	Инструмент	1	шт	1	

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Медицинская аптечка	ТУ 9398-100-10973749-2020	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель	на усмотрение организатора	Охрана труда	1	шт	1	
3	Кулер 19 л (холодная/горячая вода)	на усмотрение организатора	Охрана труда	1	шт	1	